

Laboratory of Forest Products

หน่วยทดสอบผลิตภัณฑ์จากการทำลายของศัตรูทำลายไม้

(Laboratory of Forest Products: Wood Products Destroying Testing Unit)

ค่าบริการในการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันการเข้าทำลายของปลวกและการกำจัดปลวก

- **ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก ชนิดพ่นลงดิน หรือราดลงดิน**

ทดสอบในห้องปฏิบัติการ

ประเภทของผลิตภัณฑ์	อัตราค่าบริการทดสอบต่อ 1 ตัวอย่าง (บาท)
ชนิดพ่นลงดิน หรือราดลงดิน * หากส่งทดสอบหลายระดับความเข้มข้นในสารชนิดเดียวกัน คิดค่าทดสอบเพิ่ม ความเข้มข้นละ 2,500 บาท	20,000

หมายเหตุ 1. ระยะเวลาในการทดสอบ 8-12 สัปดาห์

2. ทดสอบตามมาตรฐาน USDA Forest Service, JWPAS, ASTM D1413, ASTM D1758, ASTM D3345 หรือตามมาตรฐานแนวทางการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดปลวกของผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก ที่ อย. รับผิดชอบ พ.ศ. 2560

ทดสอบในภาคสนาม

ประเภทของผลิตภัณฑ์	อัตราค่าบริการทดสอบต่อ 1 ตัวอย่าง (บาท)
ชนิดพ่นลงดิน หรือราดลงดิน Modified Ground Board Test (MGB) (วิธีมาตรฐาน) * หากส่งทดสอบหลายระดับความเข้มข้นในสารชนิดเดียวกัน คิดค่าทดสอบเพิ่ม ความเข้มข้นละ 7,500 บาท * รับผลทดสอบต่อปี (ปีที่ 2 เป็นต้นไป) 2,000 บาท/ความเข้มข้น	35,000
ชนิดพ่นลงดินหรือราดลงดิน Stake Test (ST) * หากส่งทดสอบหลายระดับความเข้มข้นในสารชนิดเดียวกัน คิดค่าทดสอบเพิ่ม ความเข้มข้นละ 5,000 บาท * รับผลทดสอบต่อปี (ปีที่ 2 เป็นต้นไป) 2,000 บาท/ความเข้มข้น (เพิ่มเติมข้อมูลในฉลาก กรณีใช้ในพื้นที่นอกสิ่งก่อสร้าง)	30,000

WOOD PRODUCTS DESTROYING TESTING UNIT

หมายเหตุ 1. ระยะเวลาในการทดสอบ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ปีแรกเก็บผลที่ 6 เดือนและ 1 ปี
ปีต่อไปเก็บผลปีละครั้ง

2. ทดสอบตามมาตรฐาน USDA Forest Service, JWPAS, ASTM D1413, ASTM D1758, ASTM D3345 หรือตามมาตรฐานแนวทางการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดปลวกของผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก ที่ อย. รับผิดชอบ พ.ศ. 2560

WOOD PRODUCTS DESTROYING TESTING UNIT

- **ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก ชนิดทาไม้ จุ่ม หรือแช่**

<u>ทดสอบในห้องปฏิบัติการ</u>

ประเภทของผลิตภัณฑ์	อัตราค่าบริการทดสอบต่อ 1 ตัวอย่าง (บาท)
ชนิดทาไม้, จุ่ม หรือแช่ * หากส่งทดสอบหลายระดับความเข้มข้นในสารชนิดเดียวกัน คิดค่าทดสอบเพิ่ม ความเข้มข้นละ 1,000 บาท	10,000

<u>หมายเหตุ</u> 1. ระยะเวลาในการทดสอบ 8-12 สัปดาห์

2. ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D1413, ASTM D1758, ASTM D3345 หรือตามมาตรฐานแนวทางการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดปลวกของผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก ที่ อย. รับผิดชอบ พ.ศ. 2560

<u>ทดสอบในภาคสนาม</u>

ประเภทของผลิตภัณฑ์	อัตราค่าบริการทดสอบต่อ 1 ตัวอย่าง (บาท)
ชนิดทาไม้, จุ่ม หรือแช่ * หากส่งทดสอบหลายระดับความเข้มข้นในสารชนิดเดียวกัน คิดค่าทดสอบเพิ่ม ความเข้มข้นละ 2,500 บาท	20,000

<u>หมายเหตุ</u> 1. ระยะเวลาในการทดสอบ 6 เดือน

2. ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D1413, ASTM D1758, ASTM D3345 หรือตามมาตรฐานแนวทางการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดปลวกของผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก ที่ อย. รับผิดชอบ พ.ศ. 2560

WOOD PRODUCTS DESTROYING TESTING UNIT

- **ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก ชนิดผงโรย หรือฉีดพ่น**

<u>ทดสอบในห้องปฏิบัติการ</u>

ประเภทของผลิตภัณฑ์	อัตราค่าบริการทดสอบต่อ 1 ตัวอย่าง (บาท)
ชนิดผงโรย หรือชนิดฉีดพ่นเพื่อกำจัดปลวก * หากส่งทดสอบหลายระดับความเข้มข้นในสารชนิดเดียวกัน คิดค่าทดสอบเพิ่ม ความเข้มข้นละ 2,500 บาท	20,000

<u>หมายเหตุ</u> 1. ระยะเวลาในการทดสอบ 4-8 สัปดาห์

2. ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D1413, ASTM D1758, ASTM D3345 หรือตามมาตรฐานแนวทางการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดปลวกของผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก ที่ อย. รับผิดชอบ พ.ศ. 2560

WOOD PRODUCTS DESTROYING TESTING UNIT

- **ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก ชนิดเหยื่อ**

<u>ทดสอบในห้องปฏิบัติการ</u>

ประเภทของผลิตภัณฑ์	อัตราค่าบริการทดสอบต่อ 1 ตัวอย่าง (บาท)
ชนิดเหยื่อกำจัดปลวก	20,000

<u>หมายเหตุ</u> 1. ระยะเวลาในการทดสอบ 8-12 สัปดาห์

2. ทดสอบตามมาตรฐานแนวทางการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดปลวกของผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก ที่ อย. รับผิดชอบ พ.ศ. 2560

ทดสอบในภาคสนาม

ประเภทของผลิตภัณฑ์	อัตราค่าบริการทดสอบต่อ 1 ตัวอย่าง (บาท)
ชนิดเหยื่อกำจัดปลวก	120,000 (ค่านักวิจัยเข้าตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล และเพิ่มเหยื่อกำจัดปลวกใหม่ ในกรณีที่เหยื่อเดิมถูกปลวกเข้าทำลายจนกว่าจะไม่พบปลวกอีก ทุก 2 สัปดาห์ จนครบระยะเวลา 6 เดือน ไม่รวมค่าสถานที่ทดสอบและค่าเดินทาง โดยผู้ส่งทดสอบต้องจัดหา และรับผิดชอบในส่วนนี้)

<u>หมายเหตุ</u> 1. ระยะเวลาในการทดสอบ ไม่เกิน 6 เดือน

2. ทดสอบตามมาตรฐานแนวทางการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดปลวกของผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก ที่ อย. รับผิดชอบ พ.ศ. 2560

3. อัตราค่าบริการทดสอบ ไม่รวมค่าเดินทาง โดยผู้ส่งทดสอบต้องจัดหา และรับผิดชอบในส่วนนี้

WOOD PRODUCTS DESTROYING TESTING UNIT